



## מה זה Claude Code?

בקיצור: כלי בינה מלאכותית שרץ ישירות בטרמינל (שורת הפקודה) שלכם. הוא "יושב" בתוך תיקיית הפרויקט, קורא את הקבצים שלכם, מבין את הקוד – ויכול לבצע בו שינויים בעצמו, לפי מה שתבקשו ממנו בשפה פשוטה.

### עושה שינויים בפועל

כותב, מתקן ושומר קבצים בפרויקט – עם אישור שלכם בכל שלב.



### קורא את הפרויקט

מבין את מבנה הקבצים והקוד שלכם לבד, בלי שתסבירו הכל.



### רץ בטרמינל

לא צריך ממשק גרפי מסובך – כותבים לו כמו שכותבים הודעה.



```
terminal
$ claude
# עכשיו אפשר פשוט לכתוב לו מה צריך, בעברית או באנגלית
< תוסיף כפתור התחברות לעמוד הבית
```

## איזה מסלול מתאים לכם?

**שימו לב:** המסלול החינמי (Free) של Claude.ai לא כולל גישה ל-Claude Code. כדי להשתמש בו צריך לפחות מסלול Pro, או חשבון Console בתשלום לפי שימוש.



### Pro

המסלול הכי משתלם להתחיל בו. מצוין למי שרוצה להתנסות או לעבוד על פרויקטים אישיים בקצב סביר.

מה-זול ביותר עם  
Claude Code

### Max 5x / 20x

פי 5 או פי 20 יותר שימוש לעומת Pro. מתאים למי שעובד עם Claude Code כל יום ולא רוצה להיתקע באמצע.

שימוש מוגבר

### Team

מיועד לצוותים של 5-150 אנשים שרוצים מקום עבודה משותף עם הגדרות וכלים משותפים.

לצוותים

### Enterprise

לארגונים גדולים עם דרישות אבטחה, הרשאות וניהול מרכזי ברמה ארגונית.

לארגונים

### Console

מתאים למפתחים שבונים אפליקציה, אינטגרציה או מוצר משלהם על בסיס ה-API – משלמים לפי צריכה בפועל.

API • תשלום לפי שימוש

\* המחירים המדויקים משתנים מעת לעת – מומלץ לבדוק עדכניות ב-claude.com/pricing לפני רכישה.

# מתקינים על Windows

## 1 פותחים PowerShell

לוחצים על כפתור התחל (Start), מקלידים PowerShell ופותחים אותו. אין צורך להריץ כמנהל (Administrator).

## 2 מדביקים ומריצים את הפקודה

```
PowerShell  
PS> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

## 3 זהו, זה הכל

ההתקנה החדשה עצמאית לגמרי ולא דורשת שתקינו Node.js מראש. בסיום, הריצו Claude כדי להתחבר.

# מתקינים על Mac

## 1 פותחים את Terminal

מחפשים באמצעות Spotlight (⌘ + רווח) את האפליקציה **Terminal** ופותחים אותה.

## 2 מדביקים ומריצים את הפקודה

```
Terminal  
$ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

## 3 מתחילים לעבוד

בסיום ההתקנה הריצו **claude** בטרמינל, והתחברו עם חשבון Claude שלכם דרך הדפדפן שייפתח אוטומטית.

# "claude is not recognized"

קיבלתם את השגיאה הזו אחרי ההתקנה? זה לא באג – פשוט צריך להגיד למחשב איפה למצוא את התוכנה.

## מה זה אומר בעצם?

ל-Windows יש רשימת תיקיות שהוא "מסתכל" בהן כשמחפשים תוכנה בטרמינל, שנקראת `PATH`. Claude Code הותקן בהצלחה, אבל התיקייה שלו עדיין לא ברשימה הזו.

## 1 אתרו את התיקייה

Claude Code מותקן בתיקייה `C:\Users\\.local\bin` (במקום `YourName` יופיע שם המשתמש שלכם ב-Windows)

## 2 הוסיפו אותה למשתני הסביבה

בתפריט התחל חפשו "Environment Variables", פתחו את עריכת משתנה ה-`PATH` של המשתמש, והוסיפו את הנתיב מלמעלה כשורה חדשה.

## 3 סגרו ופתחו מחדש את הטרמינל

זה השלב שהכי הרבה שוכחים – השינוי לא נכנס לתוקף בחלון קיים. פתחו PowerShell חדש ובידקו עם

```
claude --version
```

# חסר Git for Windows

Claude Code משתמש בכלי בשם Bash כדי להריץ פקודות עבורכם. ב-Windows, הדרך לקבל את זה היא באמצעות Git for Windows.

## 1 הורידו את ההתקנה

גשו לאתר [git-scm.com/downloads/win](https://git-scm.com/downloads/win) והורידו את הגרסה ל-Windows.

## 2 התקינו עם ברירת המחדל

אין צורך לשנות כלום – פשוט לוחצים **Next** בכל מסך עד שההתקנה מסתיימת.

## 3 הפעילו מחדש את הטרמינל

סגרו את חלון הטרמינל הקיים ופתחו חדש כדי ש-Claude Code יזהה את ההתקנה.

Git for Windows הוא **לא חובה** – Claude Code יעבוד גם בלעדיו, פשוט ישתמש ב-PowerShell במקום. אבל מומלץ להתקין כדי לקבל את כל היכולות.



# כש-Claude Code "נתקע"

שני כלים שכדאי להכיר לפני שנכנסים ללחץ – הם פותרים כמעט כל תקלה יומיומית.

## אבחון תקלות



משהו לא מתחבר או לא עובד כמו שצריך? מריצים בדיקה אוטומטית שמאתרת בעיות התקנה, חיבור והגדרות:

```
terminal
$ claude doctor
```

## עצירה מיידית

אם Claude Code באמצע פעולה ואתם רוצים לעצור אותו – פשוט לוחצים **Esc**. הוא עוצר מיד, ושומר את מה שכבר הספיק לעשות.

# מתחברים ל- VS Code

VS Code היא תוכנת העריכה הכי נפוצה בעולם, ו-Claude Code משתלב בה בול. כך מגדירים את זה נכון.

## 1 התקינו את התוסף הרשמי

בתוך VS Code פותחים את חנות התוספים (Extensions), מחפשים **Claude Code** ומתקינים את התוסף של המפרסם **Anthropic**.

## 2 פתחו את תיקיית הפרויקט

מהטרמינל, בתוך תיקיית הפרויקט, אפשר לפתוח אותה ישירות בתוך VS Code עם פקודה אחת:

```
terminal
$ code .
```

## 3 הריצו את claude מתוך VS Code

אפשר לפתוח את הטרמינל המובנה של VS Code ( **Ctrl+`** ) ולהריץ שם **claude** בדיוק כמו בטרמינל רגיל.

# פקודות שחייבים להכיר

הפעלת שיחה חדשה עם Claude Code

```
claude
```

בדיקת הגרסה המותקנת

```
claude --version
```

אבחון בעיות התקנה, חיבור והגדרות

```
claude doctor
```

מעבר לתיקיית הפרויקט בטרמינל

```
cd
```

פתיחת התיקייה הנוכחית ב-VS Code

```
code .
```

יצירת קובץ CLAUDE.md עם הוראות קבועות לפרויקט

```
/init
```

הצגת כל קיצורי המקלדת הזמינים

```
?
```

עצירת Claude באמצע פעולה

```
Esc
```

יציאה מהשיחה

```
/exit · Ctrl+D
```

